

SPECIE ANIMALI PRESENTI NELLA RISERVA LAGO DI PIANO ASSOCIATE AGLI AMBIENTI ELETTIVI

LEGENDA:

AC= Acque aperte
CA= Canneto e cariceto
FO= Folta vegetazione ripariale
AR= Aree boscate accidentate
PR= Prati e campi coltivati
RA= Latifoglie con radure e cespugli
AL= Latifoglie d'alto fusto
CO= Conifere
AM= ambiente urbanizzato

A= Alimentazione

R= Riproduzione

MAMMIFERI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM
Capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>)			A		A	AR		A	
Cervo (<i>Cervus elaphus</i>)					A	A		A	
Cinghiale (<i>Sus scropha</i>)		A	AR	A	A				
Donnola (<i>Mustela nivalis</i>)				AR	A				
Faina (<i>Martes foina</i>)				AR	A	A			AR
Martora (<i>Martes martes</i>)				A		AR	AR		
Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>)									AR
Riccio europeo occ. (<i>Erinaceus europaeus</i>)			AR	AR	A	AR			
Scoiattolo (<i>Sciurus vulgaris</i>)				AR			AR		
Surmolotto (<i>Rattus norvegicus</i>)									AR
Tasso (<i>Meles meles</i>)			A	AR	A	A			
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)			A	AR	A	A			A

MICROMAMMIFERI E CHIROTTERI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM
Arvicola rossastra (<i>Clethrionomys glareolus</i>)			AR	AR	AR				
Arvicola terrestre (<i>Arvicola terrestris</i>)	A	AR	AR						
Crocidura Ventreb. (<i>Crocidura leucodon</i>)				AR					
Ghiro (<i>Glis glis</i>)				AR					
Moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>)				AR					
Nottola di Leisler (<i>Nyctalus leisleri</i>)			AR	AR		AR	AR		
Pipistrello Nano (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)		A	A	AR	A	AR			AR
Talpa europea (<i>Talpa europaea</i>)				AR	A	A			
Topolino delle case (<i>Mus musculus</i>)									AR
Topo selvatico (<i>Apodemus sylvaticus</i>)				AR	AR	AR	AR		
Topo selvatico collo giallo (<i>Apodemus flavicollis</i>)				AR	AR	AR	AR		
Toporagno comune (<i>Sorex araneus</i>)				AR	A				
Vespertilio di Daubenton (<i>Myotis daubentonii</i>)			A			AR			
Vespertilio di Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)		A	AR		A	AR			

PESCI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	A								
Barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	A		AR						
Cagnetto (<i>Salaria fluviatilis</i>)	A		AR						
Cavedano (<i>Leuciscus cabeda</i>)	A		R						
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	A		R						
Gambusia (<i>Gambusia affinis</i>)	A		AR						introdotta
Gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	A		AR						introdotta
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	A		AR						introdotta

PESCI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM	
Lucioperca (Stizostedion lucioperca)	A		AR							introdotta
Persico reale (Perca fluviatilis)	A		R							
Persico sole (Lepomis gibbosus)			AR							introdotta
Persico trota (Micropterus salmoides)			AR							introdotta
Scardola (Scardinius erythrophthalmus)			AR							
Tinca (Tinca tinca)			AR							
Triotto (Rutilus aula)	A		AR							
Trota fario (Salmo trutta trutta)										A Cavettone
Vairone (Leuciscus soufia muticellus)			AR							

RETTILI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM	
Biacco (Coluber viridiflavus)			AR		AR					
Colubro d'Esculapio (Elaphe longissima)			AR							
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)			AR	A	AR			AR		
Natrice dal collare (Natrix natrix)		A	A							
Natrice tassellata (Natrix tassellata)		A	A							
Orbettino (Anguis fragilis)					A	A				

UCCELLI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM	
Airone cinerino (Ardea cinerea)		A	A							sedentaria
Airone rosso (Ardea purpurea)		A	A							migratrice regol.
Albanella reale (Circus cyaneus)		A	A							migratrice regol.
Allocco (Strix aluco)						A	AR			sedentaria
Allodola (Alauda arvensis)					A					svernante
Alzavola (Anas crecca)	A		A							migratrice regol.
Aquila reale (Aquila chrysaetos)						A				accidentale
Averla maggiore (Lanius excubitor)						A				visitratrice
Averla piccola (Lanius collurio)					A	AR				estiva
Balestruccio (Delichon urbica)		A			A				AR	estiva
Balia dal collare (Ficedula albicollis)					A	A				migratrice regol.
Balia nera (Ficedula hypoleuca)					A	A				migratrice regol.
Ballerina bianca (Motacilla alba)			AR		AR					parz. sedentaria
Ballerina gialla (Motacilla cinerea)			AR							parz. sedentaria
Beccaccia (Scolopax rusticola)				A				A		migratrice regol.
Biancone (Circus gallicus)						A	A			migratrice irregol.
Bigiarella (Sylvia curruca)						A	A			migratrice regol.
Canapiglia (Anas strepera)	A		A							migratrice regol.
Canapino (Hippolais poliglotta)						AR				estiva
Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus)		AR	AR							estiva
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris)		AR	AR							estiva
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus)		AR	AR							estiva
Capinera (Sylvia atricapilla)				AR						parz. sedentaria
Cardellino (Carduelis Carduelis)		A		R	A		R			parz. sedentaria
Cesena (Turdus pilaris)				A	A	A				svernante
Cicogna nera (Ciconia nigra)		A			A					accidentale
Cincia bigia (Parus palustris)						AR				parz. sedentaria
Cinciallegra (Parus major)						AR				sedentaria
Cincia del ciuffo (Parus cristatus)							A	AR		svernante
Cincia mora (Parus ater)							AR	AR		parz. sedentaria
Cinciarella (Parus caeruleus)						AR				sedentaria
Cigno reale (Cygnus olor)		A	A							parz. sedentaria
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula)						A	A			svernante
Civetta (Athene noctua)					AR	AR				parz. sedentaria
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)				AR			R	R		sedentaria
Codiroso (Phoenicurus phoenicurus)			A		A				AR	estiva
Colombaccio (Colomba palumbus)							AR			parz. sedentaria
Cormorano (Phalacrocorax carbo)	A		A							migratrice regol.

UCCELLI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM	
Cornacchia grigia (Corvus corone corvis)		A			A					sedentaria
Cornacchia nera (Corvus corone corone)		A			A					parz. sedentaria
Corvo (Corvus frugilegus)					A					migratrice irregol.
Corvo imperiale (Corvus corax)					A	A				visitatrice
Cuculo (Cuculus canoro)			R	AR		AR				estiva
Culbianco (Oenanthe oenanthe)					A					migratrice regol.
Fagiano comue (Phasianus colchicus)					AR	AR				introdotta
Falco di palude (Circus aeruginosus)		A	A		A					migratrice regol.
Falco pellegrino (Falco peregrinus)		A								svernante
Falco pescatore (Pandion haliaetus)	A									migratrice irregol.
Fanello (Carduelis cannabina)					A					migratrice regol.
Fiorellino (Regulus ignicapilla)						A				migratrice regol.
Fischione (Anas penelope)	A		A							migratrice regol.
Fistione turco (Netta rufina)	A									migratrice irregol.
Folaga (Fulica atra)		AR	AR							sedentaria
Forapaglie Macch. (Locustella naevia)			A		A					migratrice irregol.
Fringuello (Fringilla coelebs)				R	A	AR				sedentaria
Frosone (Coccothraustes coccothraustes)						A	AR			parz. sedentaria
Gabbiano comune (Larus ridibundus)	A									visitatrice
Gabbiano reale (Larus cachinnans)	A									visitatrice
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)		AR	AR							sedentaria
Garzetta (Egretta garzetta)		A	A							migratrice regol.
Germano reale (Anas platyrhynchos)		R	A							sedentaria
Ghiandaia (Garulus glandarius)				AR						sedentaria
Gufo comune (Asio otus)						A	A			migratrice regol.
Gufo reale (Bubo bubo)				A		A				visitatrice
Lucarino (Carduelis spinus)							A			migratrice regol.
Lui bianco (Phylloscopus monelli)						A				migratrice regol.
Lui grosso (Phylloscopus trochilus)							A	A		migratrice regol.
Lui piccolo (Phylloscopus collybita)				AR						estiva
Lui verde (Phylloscopus sibilatrix)		A				A				migratrice regol.
Martin pescatore (Alcedo atthis)		AR								sedentaria
Merlo (Turdus merula)				AR				A	AR	sedentaria
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)				A		A				sedentaria
Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus)		A	A							migratrice regol.
Mignattino (Chlidonias niger)	A									migratrice regol.
Moretta (Aythya fuligula)	A									migratrice regol.
Moriglione (Aythya ferina)	A		A							svernante
Nibbio bruno (Milvus migrans)		A					R			estiva
Nitticora (Nycticorax nycticorax)		A	A							migratrice irregol.
Passera d'Italia (Passer domesticus italica)					A					sedentaria
Passera mattugia (Passer montanus)					A					sedentaria
Passera scopaiola (Prunella modularis)				A	A					svernante
Peppola (Fringilla montifringilla)					A	A				svernante
Pettiroso (Erithacus rubecula)				AR		AR				sedentaria
Picchio muratore (Sitta europea)							AR			sedentaria
Picchio rosso magg. (Picoides major)							AR			sedentaria
Picchio verde (Picus viridis)							AR			sedentaria
Pigliamosche (Muscicapa striata)						AR			AR	estiva
Piro piro culbianco (Tringa ochropus)			A							migratrice irregol.
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)			A							migratrice regol.
Pispola (Anthus pratensis)					A	A				migratrice regol.
Poiana (Buteo buteo)					A		AR			sedentaria
Porciglione (Rallus aquaticus)		AR	AR							parz. sedentaria
Rampichino (Certhia brachydactyla)				A			AR			sedentaria
Regolo (Regulus regulus)								AR		sedentaria
Rondine (Hirundo rustica)		A		A					AR	estiva

UCCELLI	AC	CA	FO	AR	PR	RA	AL	CO	AM	
Rondone (<i>Apus apus</i>)		A		A					AR	estiva
Salciaiola (<i>Locustella luscinioides</i>)		AR	AR							estiva
Saltimpalo (<i>Saxicola torquata</i>)					AR	AR				parz. sedentaria
Scricciolo (<i>Troglodytes troglodytes</i>)				AR		AR		AR		sedentaria
Sparviere (<i>Accipiter nisus</i>)						A	AR	AR		sedentaria
Spioncello (<i>Anthus spinoletta</i>)					A					svernante
Stiaccino (<i>Saxicola rubetra</i>)		A			A					migratrice regol.
Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)		A								parz. sedentaria
Svasso maggiore (<i>Podiceps cristatus</i>)	A		R							sedentaria
Taccola (<i>Corvus monedula</i>)					A					migratrice irregol.
Tarabusino (<i>Ixobrychus minutus</i>)		AR	AR							estiva
Tarabuso (<i>Botaurus stellaris</i>)		A	A							migratrice irregol.
Topino (<i>Riparia riparia</i>)		A	A		A					migratrice regol.
Torcicollo (<i>Jynx torquilla</i>)					A	AR				estiva
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)				A			AR	AR		parz. sedentaria
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)				A			A	A		migratrice
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)						AR	AR			parz. sedentaria
Tortora dal collare or. (<i>Streptopelia decaocto</i>)					A				A	visitatrice
Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)					A					migratrice regol.
Tuffetto (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)		A	A							migratrice regol.
Upupa (<i>Upupa epox</i>)					A	A				migratrice regol.
Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)				AR						estiva
Verdone (<i>Carduelis chloris</i>)						AR				parz. sedentaria
Verzellino (<i>Serinus serinus</i>)						AR	AR		AR	estiva
Voltolino (<i>Porzana porzana</i>)		A	A							migratrice regol.
Zigolo nero (<i>Emberiza cirrus</i>)					A	A				migratrice regol.
Zigolo minore (<i>Emberiza pusilla</i>)			A		A					accidentale
Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>)				A	A	A				svernante

Terminologia: per ogni specie censita è stata individuata la Fenologia, ossia il modo di apparire e occupare la Riserva nel corso del ciclo annuale.

La terminologia adottata è quella standardizzata in campo ornitologico:

- **Sedentaria o Stazionaria (S):** è la specie che si trattiene tutto l'anno in un determinato territorio, tollerando i mutamenti stagionali e portandovi a termine il ciclo riproduttivo. Durante l'inverno, in momenti di particolare freddo o nel caso di condizioni microclimatiche particolari, una specie normalmente sedentaria può compiere degli erratismi verso zone vicine con migliori condizioni. Una specie all'interno del suo areale distributivo, può avere popolazioni completamente sedentarie o anche migratrici. Questo comporta che una popolazione sedentaria di una certa specie può essere arricchita periodicamente da individui migratori conspecifici di transito.

- **Parzialmente sedentaria (Ps):**

- **Migratrice (M):** è la specie che non risiede stabilmente nell'area considerata, ma vi transita in primavera o in autunno, senza nidificare. La sua presenza può essere regolare, irregolare (irr) o, se molto sporadica, accidentale (acc).

- **Estiva (E):** è la specie che giunge con il passo primaverile, si sofferma a nidificare e riparte con il passo autunnale, portandosi verso sud per svernare.

- **Estivante (e):** è la specie presente durante il periodo estivo o per buona parte di esso, senza comunque nidificare; in genere si tratta di individui sessualmente immaturi o menomati da ferite (soprattutto fra ardeidi ed anatidi).

- **Invernale o Svernante (I):** è la specie che interrompe il passo autunnale per soffermarsi durante l'inverno o buona parte di esso in una determinata zona, ripartendo poi in primavera verso gli abituali areali di nidificazione posti, generalmente, più a nord.

- **Nidificante (N)**: indica la nidificazione della specie. Nel caso occorra specificare meglio la "localizzazione" relativamente al territorio della Riserva, si indica (lim) quale nidificante in aree limitrofe.

- **Visitatrice (V)**: indica la specie che utilizza sporadicamente la Riserva come luogo di sosta e riposo o come fonte alimentare anche durante il periodo di nidificazione nel restante territorio provinciale. In questa categoria sono state incluse anche quelle specie che, prive di qualsiasi valore naturalistico, occasionalmente hanno frequentato l'area protetta, ma la cui origine deriva dall'immissione effettuata deliberatamente con finalità venatorie (esempio: Pernice rossa), oppure da probabile fuga da parchi o giardini (esempio: Anatra mandarina). Si tratta comunque di singoli individui che, nella maggior parte dei casi, sono scomparsi dopo brevi periodi.

Nota: naturalmente, dato il frequente verificarsi di comportamenti misti, la fenologia indicata per prima, per le varie specie, è quella prevalente in riferimento alla zona geografica in cui è compresa la Riserva, anche se si è poi aggiunta la fenologia relativa all'ecosistema Riserva. Per le specie svernanti (**I**) ed estive (**E**), è sottinteso il comportamento migratorio.